## Kompatibilität i:SY Schnellspanner MY22 mit älteren i:SY Modellen



## Gehäusebreite 41,7mm

Kompatibilität: ja

Diese Gehäusebreite findet sich bei allen Kettenmodellen bis Modelljahr 21 und den Riemenmodellen bis Modelljahr 2018.

Hier wurde immer eine Sattelstütze mit 27,2mm Durchmesser verbaut.

Der Schnellspanner MY22 kann verwendet werden. Die Konen stehen allerdings rechts und links leicht aus dem Gehäuse heraus. Die Funktion ist dadurch aber nicht eingeschränkt.



## Gehäusebreite 46,5mm

Kompatibilität: ja

Die Gehäusebreite ist hier identisch mit denen der neuen 22er i:SY Modelle.

Ab Modelljahr 2019 bei allen Kompakt-Modellen mit Riemen und allen XXL.

Der Schnellspanner passt hier also ohne Anpassung.



## Gehäusebreite 67mm

Kompatibilität: ja

Diese Gehäusebreite wurde ausschließlich bei XXL Modellen der ersten Generation bis Modelljahr 2018 eingesetzt.

Hier kann der Schnellspanner MY22 eingesetzt werden. Allerdings muss zusätzlich auf der Seite des Spannhebels zwischen Konus und Edelstahlteller eine U-Scheibe 6x12mm platziert werden.